

**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ
от 2 декабря 2015 г. N 122**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА
ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 [N 130](#), от 31.12.2015 [N 210](#),
от 15.11.2016 [N 77](#), от 20.06.2017 [N 48](#), от 17.10.2017 [N 89](#),
от 10.07.2018 [N 44](#), от 18.02.2019 [N 14](#), от 26.08.2019 [N 84](#),
от 26.09.2019 [N 108](#))

В соответствии с Жилищным [кодексом](#) Российской Федерации (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Правительства РФ от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (с последующими изменениями), [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации" (с последующими изменениями), [Постановлением](#) Губернатора Пензенской области от 28 ноября 2014 N 182 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области", [Постановлением](#) Губернатора Пензенской области от 23 ноября 2015 N 144 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Пензенской области", руководствуясь [Положением](#) об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 N 440-пП (с последующими изменениями), и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 2 декабря 2015 года N 109, приказываю:

1. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в закрытых системах горячего водоснабжения в соответствии с [приложениями N 1 - 18](#) к настоящему Приказу.

2. Установить и ввести в действие на территории Пензенской области нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в открытых системах горячего водоснабжения в соответствии с [приложениями N 19 - 23](#) к настоящему Приказу.

3. Для расчета установленных настоящим приказом нормативов применен расчетный метод.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном законом [порядке](#).

5. Опубликовать настоящий приказ в газете "Издательский дом "Пензенская правда" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Начальник Управления
Н.В.КЛАК

Приложение N 1
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕНЗЫ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 15.11.2016 [N 77](#), от 20.06.2017 [N 48](#), от 17.10.2017 [N 89](#),
от 18.02.2019 [N 14](#), от 26.08.2019 [N 84](#))

Наименование организации	Конструктивные особенности многоквартирных домов (далее - МКД)					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
АО "Т плюс Теплосеть Пенза"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
ОАО "Энергоснабжающее предприятие"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
МУП по очистке города	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
Пензенский произ. участок Дирекции по тепловодоснабжению ОАО "РЖД"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ЛПУ Санаторий им. В.В. Володарского	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Теплоцентральный"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

России						
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						
ООО "ГКС Энерго"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
АО "Пензтеплоснабжение"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						
ООО "Строй-Газ-Сервис"	-	0,06700	0,06700	-	0,06200	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77)						

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	с 18.02.2019 (Гкал)	с 18.02.2019 (Гкал)
ООО "ТеплоСервис"	0,06700	0,06200

(введена [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 18.02.2019 N 14)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей
	с 27.08.2019 (Гкал)	с 27.08.2019 (Гкал)
ООО "Партнер"	0,06700	0,06200

(введена [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 26.08.2019 N 84)

Приложение N 2
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. КУЗНЕЦКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
МУП "Гортеплосеть" г. Кузнецка	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
АО "ГИДРОМАШ-ГРУПП"	-	-	0,06700	-	-	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)						

Приложение N 3
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. НИКОЛЬСКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Теплобытсервис" ОП Никольские коммунальные системы	0,05756	0,06140	0,06700	0,05756	0,06140	0,06200
МУП "Никольское ЖКХ"	0,06311	0,065055	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 4
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕРДОБСКА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 26.09.2019 N 108)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей			
	с 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	с 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	с 01.07.2021 г. (Гкал)	с 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	с 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	с 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	с 01.07.2018 г. (Гкал)
ООО "Теплобытсервис" ОП Сердобские коммунальные системы	0,051715	0,05525	0,060701	0,062276	0,063851	0,065425	0,06700	0,051715	0,05525	0,060701	0,06200
МКП "Теплосеть"	0,06025	0,06025	0,0639	0,064675	0,06545	0,066225	0,06700	0,06025	0,06025	0,06200	0,06200
МКП "Теплосеть" (г. Сердобск: ул. Балашовская, 2/1, ул. Фрунзе, 97, пл. Нагорная, 5)	-	-	-	-	0,062295	0,063398	0,06700	-	-	-	0,06200
ООО "Мечта"	-	-	-	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	-	-	-	0,06200

Приложение N 5
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. КАМЕНКИ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей			
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. (Гкал)
МУП "Каменская"	0,056563	0,056563	0,060819	0,062365	0,06391	0,065455	0,06700	0,056563	0,056563	0,060819	0,06200

Приложение N 7
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
САЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕРДОБСКОГО РАЙОНА

Утратили силу. - [Приказ](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.

Приложение N 8
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АЛФЕРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей			
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. (Гкал)
ЛПУ Санаторий "Березовая роща"	0,046044	0,04870	0,054364	0,057523	0,060682	0,063841	0,06700	0,046044	0,04870	0,054364	0,06200

Приложение N 9
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗОЛОТАРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
филиал ФБУ "ФУ БХУХО" (войсковая часть 21222) пос. Леонидовка	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 10
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей			
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. (Гкал)
МУП ЖКХ "Саловка"	0,058677	0,0628385	0,065094	0,065571	0,066047	0,066524	0,06700	0,058677	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 11
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАСЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130, от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Водоканал"	0,053321	0,05812	0,06700	0,053321	0,05812	0,06200

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 09.12.2015 N 130)

ООО ПКФ "Энергетик-2001"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Тепловек"	-	-	0,06700	-	-	0,06200

(введен [Приказом](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Приложение N 12
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕОНИДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						
ФБУ "ФУ БХУХО" (войсковая часть 21222)	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						

Приложение N 13
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД
--------------------------	--------------------------------

	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Каменка"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 14
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД
--------------------------	--------------------------------

	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФКУ "Войсковая часть 45108"	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 15
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ООО "Союз"	0,065111	0,0660555	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200

Приложение N 16
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КИЖЕВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД	
	неизолированные стояки и полотенцесушители	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей

	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200
(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)						

Приложение N 17
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕМОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименова	Конструктивные особенности МКД
-----------	--------------------------------

ние организац и	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей						
	С 13.12.20 15 г. по 30.06.20 16 г. (Гкал)	С 01.07.20 16 г. по 30.06.20 17 г. (Гкал)	С 01.07.20 17 г. по 30.06.20 18 г. (Гкал)	С 01.07.20 18 г. по 30.06.20 19 г. (Гкал)	С 01.07.20 19 г. по 30.06.20 20 г. (Гкал)	С 01.07.20 20 г. по 30.06.20 21 г. (Гкал)	С 01.07.20 21 г. (Гкал)	С 13.12.20 15 г. по 30.06.20 16 г. (Гкал)	С 01.07.20 16 г. по 30.06.20 17 г. (Гкал)	С 01.07.20 17 г. по 30.06.20 18 г. (Гкал)	С 01.07.20 18 г. по 30.06.20 19 г. (Гкал)	С 01.07.20 19 г. по 30.06.20 20 г. (Гкал)	С 01.07.20 20 г. по 30.06.20 21 г. (Гкал)	С 01.07.20 21 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Миноборон ы России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200
ООО "Тепло"	0,03484 5	0,03806	0,04100 3	0,04750 3	0,05400 2	0,06050 1	0,06700	0,03484 5	0,03806	0,04100 3	0,04750 3	0,05400 2	0,06050 1	0,06200

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приложение N 18
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. КОЛЫШЛЕЙ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД												
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей					
	С 13.12.201 5 г. по 30.06.201 6 г. (Гкал)	С 01.07.201 6 г. по 30.06.201 7 г. (Гкал)	С 01.07.201 7 г. по 30.06.201 8 г. (Гкал)	С 01.07.201 8 г. по 30.06.201 9 г. (Гкал)	С 01.07.201 9 г. по 30.06.202 0 г. (Гкал)	С 01.07.202 0 г. по 30.06.202 1 г. (Гкал)	С 01.07.202 1 г. (Гкал)	С 13.12.201 5 г. по 30.06.201 6 г. (Гкал)	С 01.07.201 6 г. по 30.06.201 7 г. (Гкал)	С 01.07.201 7 г. по 30.06.201 8 г. (Гкал)	С 01.07.201 8 г. по 30.06.201 9 г. (Гкал)	С 01.07.201 9 г. по 30.06.202 0 г. (Гкал)	С 01.07.202 0 г. (Гкал)
ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06700	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200	0,06200
ООО санаторий "Хопровские зори"	0,04881	0,05120	0,05475	0,057813	0,060875	0,063938	0,06700	0,04881	0,05120	0,05475	0,057813	0,060875	0,06200

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

(в ред. Приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89)

Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48 в приложении N 19 слова "ОАО "Пензтеплоснабжение" заменены словами "АО "Пензтеплоснабжение".

Приложение N 19
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. ПЕНЗЫ**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48, от 17.10.2017 N 89)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
ПАО "Т плюс"	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960

(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 [N 48](#), от 17.10.2017 [N 89](#))

МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	0,06450	0,06450	0,06450	0,05960	0,05960	0,05960
----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ООО "ЭнергоПромРесурс"	0,0560	0,0560	0,0600	0,061125	0,062250	0,063375	0,06450	0,0560	0,0560	0,05960	0,05960
---------------------------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	---------	--------	--------	---------	---------

Приложение N 21
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕРДОБСКА**

Утратили силу с 26 сентября 2019 года. - [Приказ](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 26.09.2019 N 108

Приложение N 22
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ БОГОСЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. [Приказа](#) Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской обл. от 20.06.2017 N 48)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД										
	неизолированные стояки и полотенцесушители							неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей			
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. (Гкал)	С 01.07.2019 г. по 30.06.2020 г. (Гкал)	С 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал)	С 01.07.2021 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. по 30.06.2018 г. (Гкал)	С 01.07.2018 г. (Гкал)
МУП "Богословка"	0,04927	0,05350	0,060805	0,061729	0,062653	0,063576	0,06450	0,04927	0,05350	0,05960	0,05960

Приложение N 23
к Приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 2 декабря 2015 г. N 122

**НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Р.П. КОЛЫШЛЕЙ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА**

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Управления по регулированию тарифов и энергосбережению)

Наименование организации	Конструктивные особенности МКД					
	неизолированные стояки и полотенцесушители			неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей		
	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)	С 13.12.2015 г. по 30.06.2016 г. (Гкал)	С 01.07.2016 г. по 30.06.2017 г. (Гкал)	С 01.07.2017 г. (Гкал)
Исключен. - Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 17.10.2017 N 89.						
ООО "Ресурс"	-	0,06450	0,06450	-	0,05960	0,05960
(введен Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 15.11.2016 N 77)						